

Overeenkomst pre-installatie HomeSpa

NL / V1.1 2020



Hamwells®

Pelgrimsstraat 3, 3029 BH, Rotterdam
Nederland
T +31 85 303 6496
E info@hamwells.com
I www.hamwells.com



Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.

Welke HomeSpa wilt u?

Hoekmodel (reservoir)
Afmetingen in mm

Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm

De aansluitingen zitten op de juiste plek

Wandmodel (reservoir)
Afmetingen in mm

Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm

Bij een inbouwversie van het wandmodel blijft de hoogte van de aansluitingen hetzelfde.

De aansluitingen zitten op de juiste plek

Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?

- De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
- Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2" buitendraad aansluiting.
- Uw warmwatervoorziening is ten minste 60°C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
- De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stecker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
- Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
- Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
- De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!

Voor akkoord,

Plaats

Naam

Datum

Handtekening

Overeenkomst pre-installatie HomeSpa

NL / V1.1 2020



Hamwells®

Pelgrimsstraat 3, 3029 BH, Rotterdam
Nederland
T +31 85 303 6496
E info@hamwells.com
I www.hamwells.com



Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.

Welke HomeSpa wilt u?

Hoekmodel
(douchebak 90 x 90)
Afmetingen in mm

Sifonaansluiting
Afvoer diameter
50 mm

Wand

dekvloer

Elektra + ethernet in lasdoos

Warm water aansluiting

Koud water aansluiting

L R

De aansluitingen zitten op de juiste plek

Wandmodel
(douchebak 120 x 90)
Afmetingen in mm

Wand

Sifonaansluiting
Afvoer diameter
50 mm

Bij een inbouwversie van het wandmodel blijft de hoogte van de aansluitingen hetzelfde.

Wand

dekvloer

Elektra + ethernet in lasdoos

Warm water aansluiting

Koud water aansluiting

L R

De aansluitingen zitten op de juiste plek

Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?

- De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
- Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2" buitendraad aansluiting.
- Uw warmwatervoorziening is ten minste 60°C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
- De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stecker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
- Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
- Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
- De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!

Voor akkoord,

Plaats

Naam

Datum

Handtekening

Overeenkomst pre-installatie HomeSpa

NL / V1.1 2020



Pelgrimsstraat 3, 3029 BH, Rotterdam
Nederland
T +31 85 303 6496
E info@hamwells.com
I www.hamwells.com



Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.

Welke HomeSpa wilt u?

**Wandmodel
(reservoir)**
Afmetingen in mm

120 255
260 152
Wand
Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm

330
65
1616
1261
1171
L R
Elektra + ethernet in lasdoos
Warm water aansluiting
Koud water aansluiting
Wand
58
dekvloer

De aansluitingen zitten op de juiste plek

**Wandmodel
(douchebak 120 x 90)**
Afmetingen in cm

32 255
260 152
Wand
Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm

330
65
1616
1261
1171
L R
Elektra + ethernet in lasdoos
Warm water aansluiting
Koud water aansluiting
Wand
77
dekvloer

De aansluitingen zitten op de juiste plek

Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?

- De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
- Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2" buitendraad aansluiting.
- Uw warmwatervoorziening is ten minste 60°C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
- De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stecker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
- Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
- Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
- De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!

Voor akkoord,

Plaats

Naam

Datum

Handtekening