




loopz
the endless shower




Snelstartgids

v1.0

Veel plezier met de Loopz!

Lees de handleiding voor gebruik. Daarnaast wijzen wij u graag op de veiligheidsinstructies meegeleverd in de verpakking. Alle handleidingen zijn ook te vinden via www.hamwells.com.



Save water, have a better shower

* UV-C LED is alleen inbegrepen bij de Loopz *Plus*.

Plaatsen van de Loopz



1. PLAATS DE MODULE

Plaats de Loopz **hellend** richting de afvoer zodat het water weg kan stromen.




2. HET BEDIENINGSPANEEL

Let op, geleid de voedingskabel via de daarvoor bestemde **kabelgoot** uit de module.




3. PLAATS HET FILTER

Plaats het filter. Let op, de **opstaande rand** van het filter moet **naar boven** gericht zijn en aansluiten op de **voorzijde** van de module.



4. VLONDER ONDERSTEUNING


Plaats de ondersteuning voor de vlonder **bovenop** het geplaatste **filter**. Let op, plaats de vlakke zijde naar boven.





5. KOPPEL DE DOUCHEKOP

Draai het **koppelstuk** van de doucheslang op het bedieningspaneel. Let op, controleer of de o-ring aanwezig is in het koppelstuk van de doucheslang.



6. PLAATS DE VLONDER


Plaats de vlonder. Zorg ervoor dat de **vlonder** in de **uitsparing** valt. Let op, de maximale belasting voor de Loopz is 100 kg.

7. SLUIT DE ADAPTER AAN

Verbind de **12V voedingskabel** van de Loopz met de kabel van de **adapter**. Sluit de adapter aan op de spanningsbron. Let op, de adapter moet in een droge omgeving geplaatst worden.



Vullen waterreservoir



8. PLAATS DE STOP

Plaats de stop in het waterreservoir. Verwijder na het gebruik de stop om het waterreservoir te legen.



Let op, laat geen schadelijke stoffen achter in het milieu.



9. CONTROLEER HET WATERNIVEAU

Vul het waterreservoir minimaal tot het **aangegeven waterniveau**. Controleer of de LED op het bedieningspaneel een continu signaal geeft.



LED signaal

Het bedieningspaneel geeft drie verschillende signalen om het gebruik van de Loopz te vereenvoudigen: een knipperend, een continu en een vervagend LED signaal.

● ● ● vul het reservoir

■ klaar voor gebruik

■ ■ in gebruik

Douchen

10. GEBRUIK LOOPZ

Wanneer de LED een continu signaal geeft, is de Loopz klaar voor gebruik.


Druk de knop in om te douchen, druk de knop nogmaals in om de Loopz uit te zetten.



Let op, het gefilterde water heeft niet de kwaliteit van drinkwater.



Voorkom overmatig zeepgebruik.



11. ONDERHOUD

Spoel na elk gebruik het **microfilter af** d.m.v. een externe waterbron.

Om de Loopz in optimale conditie te houden adviseren wij deze **te reinigen met behulp van milde schoonmaakmiddelen**. Voeg schoonmaakmiddel toe aan het reservoir om de Loopz te spoelen. **Reinig** af en toe de **douchekop**, dit kan door eerst het kapje te verwijderen.

Vragen? Mail ons op loopz@hamwells.com



Hamwells Nederland B.V.
Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam,
Nederland

hamwells.com/loopz